

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарасу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республикаское государственное учреждение "Карасуское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № Р.09.Х.К.З84VWF00068389
 Дата: 15.06.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение «Карасуская общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Карасуского района» Управления образования акимата Костанайской области

(«Хаттың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесегі Қазақстан Республикасының Қоғамдық-Саяси Санитариялық-Эпидемиологиялық Сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.06.2022 18:29:29 № KZ29RYS00255250

өтініш, ұйғарым, қарлы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плануше и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение «Карасуская общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Карасуского района» Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Карасуский район, Карасуский с.о., с.Карасу Переулок Маслозаводской 2

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (несілеті), объектінің негізгі адрестік ақпараттары, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения, Протокол микробиологического исследования воды, Протокол измерений освещенности, Протокол измерения уровней шума, Протокол измерений метеорологических факторов.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если)



имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства))

Территория КГУ Карасуская общеобразовательная школа с государственным языком обучения имеет ограждение по всему периметру, без повреждений. Территория школы имеет наружное искусственное освещение. На территории школы объектов функционально с ним не связанных не имеется. Въезды и входы на участок школь дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к СДУ покрыты асфальтом. В хозяйственной зоне установлено две площадки по два мусоросборника на водонепроницаемом покрытии, огражденный с трех сторон, оборудованы плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз ТБО № 177 от 13.07.2021г ИП Апсатаров Е.С. На территории школы расположены физкультурные и спортивные площадки (беговая дорожка, футбольное, баскетбольное, волейбольное поле, змейка, турники). Спортивное, игровое оборудование содержится в исправном состоянии. Яма для прыжков заполнена чистым песком с примесью опилок (без камней, веток, листьев). Беговая дорожка с твердым покрытием стойким к атмосферным осадкам. Здание школы 2 этажное. Проектная вместимость 320 учащихся. Обучается 89 учеников, средняя наполняемость классов 8-9 учащихся. Норма площади на одного ученика 2,5 м², норма площади на одного ребенка соблюдается. Раздевальные при спортивном зале для девочек и мальчиков оборудованы шкафчиками для одежды и скамейками. Радиаторы системы отопления спортивного зала располагаются в нишах под окнами закрыты заградительными устройствами. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъязвлений и механических повреждений. Потолок и стены ровные без изъязвлений, окрашены в белый цвет. Пол в учебных помещениях имеет дощатое покрытие. Пол спортивного зала деревянный, поверхность пола ровная без щелей и изъязвлений. Пол в мастерских трудового обучения выполнен из материала устойчивого к механическому воздействию. Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту учащихся. Спортивное, игровое оборудование содержится в исправном состоянии. Подбор учебной мебели проводится в соответствии с ростом обучающихся. Для проведения лабораторных работ химические реагенты должны храниться в специальном выделенном сейфе под контролем ответственного лица (учитель химии). Установлен сейф, муфельная печь, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, холодильник, стеллажи. Лабораторные работы проводятся виртуально без использования химических реагентов. Используется вода из местных источников питьевого назначения с устройством внутреннего водопровода. Предусмотрена местная канализация. Договор № 6 от 17.01.2022г ИП «Артем» Орлов П.В., прием сточных вод осуществляется в септики, оснащенные крышками, расположенные в хозяйственной зоне школы. Установлены водонагреватели (ористон) в исправном состоянии. Организован питьевой режим используются индивидуальные бутылированные емкости. За организацию питьевого режима приказ № 37 от 20.08.2021г назначены ответственные лица завхоз Сарсенбаев А.Е., социальный работник Караман А.Б. Установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья и сушки рук (жидкое антисептическое мыло, бумажные полотенца). Для искусственного освещения используют лампы светодиодные, люминесцентные. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, перегоревших ламп нет. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). В помещениях при искусственном освещении применяются лампы одного типа, используемые светильники обеспечены плафонами. Лампы вышедшие из строя заменяются. Хранятся в подвальном помещении. Хранение и направление на утилизацию отработанных ртуть содержащих ламп приказ № 182 от 20.05.2022г ТОО «EcologKazakhstan» Киридлов Н.В. Установлена автономная котельная на твердом топливе. Здание школы оборудовано системой вентиляции с естественным и механическим побуждением. Для хранения уборочного инвентаря выделены специальные помещения, промаркированы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. На окна открываемые для проветривания установлены москитные сетки. Заключен договор № 1 от 13.01.2022г ИП Кайзер О.В. на дератизацию и дезинсекцию. При проведенном обследовании наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Технический персонал обеспечен специальной одеждой и обувью. Специальная одежда хранится в шкафу отдельно от личных вещей. Работниками школы периодический медицинский осмотр проводится ежегодно с отметкой допуска к работе. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Медицинское обслуживание осуществляется КГП «Карасуская РБ» на основании договора № 424 от 01.02.2022г



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требует	не требует	не требует
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требует	не требует	не требует
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требует	не требует	не требует
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требует	не требует	не требует

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение «Карасуская общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Карасуского района» Управления образования акимата Костанайской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілденіңі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(долгое наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020г. № 360-VI МЗ РК. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарасу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қарасу ауданы, көшесі Рамазанова, № 2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Карасуское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Карасуский район, улица Рамазанова, дом № 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Аппазов Дуйсенбай Габделович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

